

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

адрес: 624300, Свердл.область, г. Кушва, ул. Коммуны, д.78

тел. (34344) 2-53-00, E-mail: mail\_06@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

624300, Свердл.область, г. Кушва, ул. Коммуны, д.78в здании Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

юридического лица

30.04.2021 г. 14 час. 30 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-06/8498 от 23.03.2021 г.

заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области

И.А.Власова

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДЕТСКИЙ САД №9 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

(624300, Свердловская обл., г. Кушва, Красноармейская ул., 17)

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):

Муниципальное автономное дошкольное

624300, Свердловская область, г. Кушва,

образовательное учреждение детский сад №9

Красноармейская ул., 17

комбинированного вида Кушвинского городского округа

Дата и время проведения выездной проверки: с 06.04.2021 по 04.05.2021

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	12.04.2021	с 09:50 ч. по 11:50 ч.	2 часа	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, с пребыванием на объекте 2 часа.

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Копия распоряжения о проведении плановой выездной проверки в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №9 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА (624300, Свердловская обл., г. Кушва, Красноармейская ул., 17) направлена в адрес юридического лица заказным письмом с уведомлением о вручении 23.03.2021 г. Вручено 27.03.2021 г. заведующей МАДОУ №9 Мухамедьяровой Т.А.

Распоряжение о проведении плановой выездной проверки в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №9 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА (624300, Свердловская обл., г. Кушва, Красноармейская ул., 17) вручено заведующей МАДОУ №9 Мухамедьяровой Т.А. в момент выхода на объект 12.04.2021 г.

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Ударцева Татьяна Владимировна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

заведующая МАДОУ №9 Мухамедьярова Т.А.

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

на камеру сотового телефона MI PLAY MIUI Global 11.0.2

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении фотосъемки

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №9 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
2.	адрес	624300, Свердловская обл., г. Кушва, Красноармейская ул., 17
3.	дата регистрации	05.12.2002
4.	ИНН	6620007575
5.	ОКПО	50737869
6.	ОГРН	1026601301374
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	МУХАМЕДЬЯРОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ
13.	телефон, факс, e-mail	(34344)6-25-51

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа						
2.	адрес	624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17						
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное						
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Мухамедьярова Татьяна Анатольевна, заведующая						
9.	телефон, факс, e-mail	6-25-51						
10.	контактная информация	Мухамедьярова Татьяна Анатольевна, заведующая, 6-25-51						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	53	0	213	0	0	0
		женщины	53					
		подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД
1.	ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки.
2.	ТР ТС 008/2011 О безопасности игрушек.
3.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
4.	ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.
5.	ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.
6.	ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию.
7.	ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств.
8.	ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.
9.	ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции.
10.	ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"
11.	ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"
12.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
13.	Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
14.	Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании.

15.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
16.	СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
17.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
18.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
19.	Закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов.
20.	СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.
21.	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
22.	СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза
23.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
24.	СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.
25.	СП 3.1.2.3162-14 Профилактика коклюша.
26.	СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.
27.	СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.
28.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
29.	СП 3.1.3525-18 Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая
30.	СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)
31.	СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза
32.	СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
33.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
34.	СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.
35.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
36.	СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение
37.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.
38.	без номера Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299
39.	Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»
40.	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**Описательная часть**

На основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 22.10.2020 г. №01-01-01-01/360 согласованного прокуратурой Свердловской области, размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры ([www.genproc.gov.ru](http://www.genproc.gov.ru)), прокуратуры Свердловской области ([www.prokurat-so.ru](http://www.prokurat-so.ru)), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ([www.66.rosпотребнадzor.ru](http://www.66.rosпотребнадzor.ru)), по распоряжению № 01-01-01-03-06/8498 от 23.03.2021 г. в период с 06.04.2021 г. по 30.04.2021 г. проведена плановая выездная проверка в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 9 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА (624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, 17) на объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17). В соответствии с Указом Президента РФ от 23.04.2021 № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года" окончание плановой выездной проверки перенесено на 30.04.2021 г.

В процессе проверки были проведены следующие мероприятия по контролю: обследование территории; здания, помещений, оборудования, отбор проб, проведение исследований, проведение экспертиз.

**В соответствии с распоряжением представлены следующие документы:**

- Копия Приказа № 172-к от 13.08.2019 г. Управления образования Кушвинского ГО на срочный договор с заведующей Мухамедьяровой Т.А., заверена руководителем организации.
- Копия должностной инструкции на заведующую МАДОУ детский сад № 9, заверена руководителем организации.
- Копия должностной инструкции на кладовщика МАДОУ детский сад № 9, заверена руководителем организации.
- Копия должностной инструкции на шеф-повара МАДОУ детский сад № 9, заверена руководителем организации.

- Копия должностной инструкции на повара МАДОУ детский сад № 9, заверена руководителем организации.
- Копия штатного расписания МАДОУ детский сад № 9, заверена руководителем организации.
- Перечень установленного электрооборудования прачечной МАДОУ детский сад № 9, заверена руководителем организации.
- Акт осмотра технологического оборудования, установленного в прачечной МАДОУ № 9 от 01.04.2021г, заверена руководителем организации.
- Информация о системах очистки воды от 01.04.2021г МАДОУ № 9, заверена руководителем организации.
- Программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и норм и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий МАДОУ № 9 г. Кушва.
- Копия политики МАДОУ № 9 г. Кушва, ул. Красноармейская, 17, в области качества и безопасности выпускаемой продукции, заверена руководителем организации.
- Копия Приказа № 5 от 15.01.2021 года «Об организации питания детей в 2021 году», заверена руководителем организации.
- Копия Приказа № 2 от 11.01.2021 года «Об организации питания сотрудников в МАДОУ № 9», заверена руководителем организации.
- Копия Приказа № 5/1 от 15.01.2021г «О создании комиссии для осуществления контроля по закладке продуктов на 2021 год», заверена руководителем организации.
- Копия Приказа № 5/2 от 15.01.2021г «Об утверждении графика закладки продуктов в котел на 2021 год», заверена руководителем организации.
- Копия приказа № 5/3 от 15.01.2021г «Об утверждении «программы производственного контроля» и назначения ответственных за ведение производственного контроля в МАДОУ», заверена руководителем организации.
- Копия Приказа № 5/4 от 15.01.2021г «О назначении бракеражной комиссии на 2021 год», заверена руководителем организации.
- Копия Приказа № 5/5 от 15.01.2021г «Об организации питьевого режима в МАДОУ № 9», заверена руководителем организации.
- Копия Приказа № 29 от 31.03.2021г «Об организации питьевого режима в МАДОУ № 9», заверена руководителем организации.
- Копия Приказа № 5-6 от 15.01.2021г «Об утверждении примерного 4-недельного меню», заверена руководителем организации.
- Копия Приказа № 5/8 от 15.01.2021г «О родительском контроле организации и качества питания обучающихся МАДОУ № 9 в 2021 году», заверена руководителем организации.
- Копия Положения об организации питания обучающихся МАДОУ № 9, утверждена заведующей МАДОУ № 9, Приказ № 2/8 от 10.01.2019г, заверена руководителем организации.
- Копия Положения об организации питания сотрудников МАДОУ № 9, утверждена заведующей МАДОУ № 9, Приказ № 2/1 от 10.01.2018г, заверена руководителем организации.
- Копия Положения о бракеражной комиссии МАДОУ № 9, утверждена заведующей МАДОУ № 9, Приказ № 2/12 от 10.01.2019г, заверена руководителем организации.
- Копия Положения об утилизации пищевых отходов в МАДОУ № 9, утверждена Приказом № 1/19 от 11.01.2021г, заверена руководителем организации.
- Копия инструкции по организации питания обучающихся МАДОУ № 9, утверждена заведующей МАДОУ № 9, Приказ № 2/8 от 10.01.2019г, заверена руководителем организации.
- Копия Паспорта предприятия питания, пищеблок МАДОУ № 9, заверена руководителем организации.
- Копия Акта осмотра технологического оборудования, установленного на пищеблоке МАДОУ № 9 от 14.01.2021г, от 19.01.2021г, 28.01.2021г, 05.02.2021г, 17.02.2021г, 25.02.2021г, 10.03.2021г, 17.03.2021г, 31.03.2021г, заверена руководителем организации.
- Копия Акта бракеражной комиссии МАДОУ № 9 от 14.01.2021г, заверена руководителем организации.
- Копия договора № 12-2021 от 01.04.2021г продажи бутилированной воды питьевой артезианской воды между МАДОУ № 9 и ООО «Первая Водная Компания» Пригородный район, пгт. Горноуральский, заверена руководителем организации.
- Копия договора № 05-2021 от 21.12.2020г на поставку продуктов питания (фрукты, овощи) между МАДОУ № 9 и ООО «Овощи и фрукты НТ» г. Нижний Тагил, заверена руководителем организации.
- Копия договора № 7-2021 от 30.12.2020г на поставку продуктов питания (мясо, печень) между МАДОУ № 9 и ООО «Монолит» г. Екатеринбург, заверена руководителем организации.
- Копия договора № 3-2021 от 24.12.2020г на поставку продуктов питания (молочная продукция) между МАДОУ № 9 и ООО «Магнат» г. Нижний Тагил, заверена руководителем организации.
- Копия договора № 70 от 01.03.2021г на разработку меню, рационов питания между Мухамедьяровой Т.А. и ИП Сотников А.Д. г. Новосибирск, заверена руководителем организации.
- Копия договора купли продажи № 2 от 11.01.2021г (по пищевым отходам производства) между МАДОУ № 9 и Владелица личного подсобного хозяйства Четверных Э.Л. г. Кушва, заверена руководителем организации.
- Копия Меню-требование на выдачу продуктов питания № 058-063, с 05.04.2021г по 12.04.2021г, заверена руководителем организации.
- Программа ХАССП, МАДОУ № 9 от 2018 года
- Копия 10-дневное меню

- Копия Договора на оказание платных медицинских услуг № 82 от 15.07.2020 года между МАДОУ № 9 и ГБУЗ СО «ЦГБ г. Кушва», заверена руководителем организации.
- Копия Уведомления о переименовании медицинской организации в ГАУЗ СО «ЦГБ Кушва» от 02.10.2020г № 1885, заверена руководителем организации.
- Копия Соглашения о взаимодействии в организации медицинского обеспечения воспитанникам дошкольных образовательных учреждений Кушвинского ГО, заверена руководителем организации от 09.01.2018г
- Копия Заключительного Акта от 13.10.2020г о прохождении медосмотра сотрудников МАДОУ № 9 от ГАУЗ СО «ЦГБ г. Кушва», заверена руководителем организации.
- Копия Лицензии на медицинскую деятельность ГАУЗ СО «ЦГБ г. Кушва» ЛО-66-01-006649 от 13.10.2020г, заверена руководителем организации.
- Копия должностной инструкции медицинского работника МАДОУ № 9, заверена руководителем организации.
- Копия экспликации медицинского кабинета МАДОУ № 9, заверена руководителем организации.
- Копия договора № 6/56 от 11.01.2021г на измерение физических факторов между МАДОУ №9 и Качканарским Филиалом ФБУЗ «центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», заверена руководителем организации.
- Копия договора № 06-17/1 от 11.01.2021г на проведение факторов внешней среды между МАДОУ №9 и Качканарским Филиалом ФБУЗ «центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», заверена руководителем организации.
- Копия договора № 06-17/47 от 04.02.2021г на обследование сотрудников на антигены ротавируса и норовируса между МАДОУ №9 и Качканарским Филиалом ФБУЗ «центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», заверена руководителем организации.
- Копия договора № 310047-1-21 от 02.02.2021г на теплоснабжение и поставки горячей воды между МАДОУ № 9 и ООО «ПКП Синергия» г. Челябинск, заверена руководителем организации.
- Копия Единого типового договора холодного водоснабжения и водоотведения № В-25-21 от 29.01.2021г, между МАДОУ № 9 и МУП КГО «Водоканал», заверена руководителем организации.
- Копия Договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом – собственником /владельцем нежилого помещения /объекта № РФ03КО0212000528 от 11.01.2021г, заверена руководителем организации.
- Копия договора поставки товара № 45 от 01.04.2021г между МАДОУ № 9 и ИП Жирновой Е.О. г. Нижний Тагил, заверена руководителем организации.

#### На момент проверки установлено следующее:

Через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и насаждениями. На собственной территории нет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта, что соответствует требованиям п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20.

Дошкольная организация имеет собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы). Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки индивидуальные для каждой группы, с соблюдением принципа групповой изоляции. Игровые площадки для детей оборудованы с учетом их роста-возрастных особенностей. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы, в достаточном количестве. Предусмотрены условия для раздельного хранения игрушек, используемых для игры на улице. Песочницы в отсутствие детей закрываются. На территории дошкольной организации организован один въезд и два входа, покрытые асфальтом. В хозяйственной зоне контейнер для сбора мусора установлен на оборудованной площадке в соответствии с требованиями санитарных правил. Очистка мусоросборника проводится специализированной организацией.

Здание отдельно стоящее, двухэтажное, что соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Проектная мощность учреждения – 280 человек, списочный состав – 213 человек, что соответствует п. 2.4.2 СП 2.4.3648-20.

Количество сотрудников 53 человека, в.т.ч мужчин – 0 чел.

#### В детском саду функционируют 10 групповых:

- 1 группа (старшая), дети 5-6 лет, списочный состав детей – 20 человек
- 2 группа (ясельная), дети 1,5-3 лет, списочный состав детей – 17 человек
- 3 группа (средняя), дети 3-4 года, списочный состав детей – 25 человек
- 4 группа (старшая-подготовительная), дети 5-7 лет, списочный состав детей – 20 человек
- 5 группа (средняя), дети 3-4 года, списочный состав детей – 26 человек
- 6 группа (подготовительная), дети 6-7 лет, списочный состав детей – 22 человека
- 7 группа (старшая), дети 5-6 лет, списочный состав детей – 27 человека
- 8 группа (ясельная), дети 1,5-3 года, списочный состав детей – 16 человек
- 9 группа (старшая-подготовительная речевая), дети 5-7 лет, списочный состав детей – 20 человек
- 10 группа (старшая-подготовительная речевая), дети 5-7 лет, списочный состав детей – 20 человек

На момент проверки группа № 5 – закрыта на карантин по ОРВИ и гриппу с 07.04.2021г по 13.04.2021г.

На момент проверки детей с инфекционными заболеваниями – не зарегистрировано.

#### Оборудование помещений.

Здание двухэтажное. Планировка помещений дошкольной организации обеспечивает изолированность помещений для каждой детской группы (групповой ячейки): - раздевальная комната, групповая комната, спальня, буфет, туалет, совмещенный с умывальной, дополнительные помещения для занятий с детьми (зал для музыкальных занятий расположен на 2-ом этаже, зал для физкультурных занятий расположен на 1-м этаже), кабинет логопеда, иные помещения (помещения для оказания медицинской помощи, пищеблок, помещения для стирки белья) и помещения служебно-бытового назначения. Для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группе.

В игровых комнатах для детей столы и стулья установлены согласно общему количеству детей в группах, что соответствует п. 3.1.5 СП 2.4.3648-20.

Для мытья игрушек имеются специальные промаркированные емкости.

Туалеты дошкольной организации разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. Количество санитарных узлов и санитарных приборов в соответствии с проектом. В умывальной зоне размещены детские умывальники, имеется душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены унитазы, которые обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка. В умывальные раковины вода подается через смеситель. В умывальной зоне установлены вешалки для детских полотенец, количество соответствует общему количеству детей. В туалетах имеются мусорные ведра, держатели для туалетной бумаги. Умывальные раковины обеспечены мылом, полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. Площади туалетов для детей в соответствии с проектом, что соответствует требованиям п. 2.4.11, 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

Для персонала имеется отдельная санитарная комната на этаже здания с унитазом и умывальником.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

**На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) установлено, что в туалетах группы №2, №5, №6 нарушена целостность напольного покрытия (напольная плитка имеет сколы и неровности, имеются дефекты линолеума). Данный факт подтверждается фотоматериалами.**

*Согласно п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.*

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели и (или) медицинский работник, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, а также проводят бесконтактную термометрию. Имеются журналы утреннего приема детей в МАДОУ № 9 (ведется журнал «Здоровье»), что соответствует требованиям п. 3.1.8 СП 2.4.3648-20.

Воспитатели и помощники воспитателя обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. У помощника воспитателя дополнительно имеется: фартук, колпак или косынка для надевания во время раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений, что соответствует требованиям п. 3.1.9 СП 2.4.3648-20.

Для сотрудников имеется отдельная комната для хранения одежды - раздельное хранение рабочей и личной одежды, что соответствует требованиям п. 8.4. СП 2.4.3670-20.

В планировочной структуре здания дошкольной организации соблюдается принцип групповой изоляции. В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня, буфетная в составе групповой, туалетная. Спальные оборудованы стационарными кроватями.

**На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) в буфетных групповых №2 и №9 допускается использование столовой посуды с дефектами (сколы на тарелках). Данный факт подтверждается фотоматериалами.**

*Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой столовой посуды и приборов.*

Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Для осуществления проветривания всех основных помещений дошкольной организации окна обеспечены исправными функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами и форточками. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета.

**На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) установлено, что проветривание групповых производится в присутствии детей (группа №1, группа №2). Данный факт подтверждается фотоматериалами.**

Согласно п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилых назначения).

**Проветривание в присутствии детей не проводится.**

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

Групповые комнаты оснащены игровой мебелью. Столы и стулья установлены по числу детей в группах. Стулья и столы одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей.

В дошкольной образовательной организации используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям, которые подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции.

На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) установлено, что в спальнях помещений (группа №1, группа №2) солнцезащитные устройства на окнах в утреннее время находятся в закрытом положении (зашторены). Данный факт подтверждается фотоматериалами.

Согласно п. 2.8.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема.

**Зашторивание окон в спальнях помещений проводится во время дневного и ночного сна, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения естественного освещения помещения.**

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплекта на матрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка.

Основные помещения имеют естественное освещение. Во всех групповых помещениях в качестве солнцезащитных устройств используют тканевые шторы светлых тонов, в спальнях в качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи вертикально направленные, материал, используемый для жалюзи, стойкий к влаге, моющим и дезинфицирующим растворам.

На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) установлено, что в групповых и спальнях помещениях на момент проведения обследования не установлены москитные сетки на открываемые окна и фрамуги (группа №1, группа №2). Данный факт подтверждается фотоматериалами.

Согласно п. 2.8.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, **а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.**

Прием детей, впервые поступающие в дошкольную организацию, осуществляется на основании медицинского заключения, выданного в установленном порядке. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели и медицинский работник, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния здоровья и физического развития растущего организма. Рациональный двигательный режим, физические упражнения, закалывающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинского работника. Режим дня представлен. При организации режима пребывания детей в дошкольной образовательной организации организуется прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон.

**Здание оборудовано системами внутреннего водопровода и канализации, отопления**

**Отопление** – централизованное, услуга предоставляется ООО «ПКП Синергия» согласно договору №310047-1-21 от 02.02.2021г. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы.

Для контроля температурного режима помещения, предназначенные для пребывания детей, оснащены бытовыми термометрами, что соответствует требованиям п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

В рамках проведения плановой проверки проведены замеры микроклимата.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

**Водоснабжение, водоотведение** – централизованное, услуги предоставляются МУП КГО «Водоканал» г. Кушва, Договор №В-25-21 от 29.01.2021г. Проведены лабораторные исследования проб холодной воды из разводящей сети учреждения: пищеблок и группа № 2.

Здание МАДОУ № 9 оборудовано внутренней системой горячего водоснабжения (централизованное) (Договор № 310047-1-21 от 02.02.2021г, ООО «ПКП Синергия») и аварийной системой горячего водоснабжения в виде электроводонагревателей, что соответствует п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, и п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Вентиляция: - в помещениях естественная организованная общеобменная.

В ходе плановой выездной проверки на объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) проведено обследование на соответствие требованиям нормативных документов по содержанию и эксплуатации объекта, защите объекта от грызунов, контролю заселённости помещений синантропными грызунами и экспертиза документов, подтверждающих проведение дератизации на объекте, имеющем особое эпидемиологическое значение.

В ходе обследования установлено, что детский сад № 9 расположен в 2-этажном панельном здании, общая площадь объекта – 1107,7 кв.м. Территория объекта по периметру огорожена металлическим сетчатым забором.

При первичном посещении объекта был проведен опрос персонала, жалобы на наличие грызунов отсутствуют. Также был проведен визуальный осмотр здания детского сада № 9 снаружи и внутренних помещений.

#### Пищеблок

Горячий цех – пол покрыт напольной плиткой, стены до потолка облицованы керамической плиткой, потолок окрашен водоземлемой краской. Места прохода коммуникаций герметичны. Вентиляционные отверстия закрыты сеткой.

Холодный цех – пол покрыт напольной плиткой, стены до потолка облицованы керамической плиткой, потолок окрашен водоземлемой краской.

Овощная кладовая – пол покрыт напольной плиткой, нижняя часть стен облицована керамической плиткой, стены выше и потолок окрашены водоземлемой краской. В потолке имеется отверстие.

Кладовая для пищевых продуктов – пол покрыт напольной плиткой, нижняя часть стен окрашена масляной краской, стены выше и потолок окрашены водоземлемой краской. Для хранения пищевых продуктов используются металлические стеллажи на ножках. Продукты хранятся в упаковках производителя.

Прачечная – пол покрыт метлахской плиткой, нижняя часть стен облицована керамической плиткой, стены выше и потолок окрашены водоземлемой краской. В потолке имеется отверстие.

#### Группа № 1, № 3, № 4.

Приёмная – на полу послан линолеум, стены и потолок окрашены водоземлемой краской.

Игровая комната – на полу послан линолеум, стены и потолок окрашены водоземлемой краской.

Спальня – на полу послан линолеум, стены и потолок окрашены водоземлемой краской.

Туалет – пол и стены облицованы кафельной плиткой, потолок покрыт водоземлемой моющейся краской, вентиляционные отверстия закрыты решетками, места ввода коммуникаций в стенах и перекрытиях герметичны.

Моечная – на полу послан линолеум, стены облицованы кафельной плиткой, потолок покрыт водоземлемой краской, места ввода коммуникаций в стенах и перекрытиях герметичны.

#### Подвальные помещения.

Площадь подвала – 500 кв.м. Вход в подвальное помещение осуществляется из садика, также имеется вход с улицы. На входе в подвал установлены металлические двери. В подвале проведено искусственное освещение. Пол цементный, захламленности нет. На момент обследования часть подвального помещения подтоплена талыми водами, имеется насос для откачивания воды.

На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) не в полном объеме выполняются профилактические (инженерно-технические) мероприятия по защите объекта, имеющего особое эпидемиологическое значение от грызунов, а именно были выявлены следующие нарушения, что подтверждается фотоматериалами:

- обнаружены отверстия в потолке, не закрытые металлической сеткой (Овощная кладовая, Прачечная);
- обнаружены отверстия, трещины в фундаменте здания;
- обнаружено подтопление подвального помещения.

что является нарушением п. 3.8., 3.11. СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.

Согласно п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают:

- проведение мероприятий по устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках;
- герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях.

Согласно п. 3.11. СП 3.5.3.3223-14 санитарно-гигиенические мероприятия включают работы по поддержанию санитарного состояния на объектах в рабочих и подсобных помещениях, подвалах.

Согласно п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующем субъектом проводятся (за исключением организаций дополнительного образования, развивающих центров, игровых комнат, организаций социального обслуживания в части предоставления социальных услуг в полустационарной форме (с кратковременным дневным пребыванием)); работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклецевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением.



Также при первичном посещении с целью осуществления контроля заселенности объекта синантропными грызунами в указанных выше помещениях (в местах недоступных для детей) было расставлено 8 клеевых ловушек «Капкан-клей» и 8 клеевых ловушек «Преграда».

При повторном посещении были проверены ловушки. На момент проверки грызунов и следов их жизнедеятельности в ловушках не обнаружено.

**Анализ предоставленных документов** показал, что в 2019-2021 г.г. Заказчик – МАДОУ детский сад № 9 комбинированного вида в лице заведующего Мухамедьяровой Т.А. заключал договоры на оказание услуг по дератизации с ООО «ЭГИДА-НТ» в лице директора Лобас А.Н. В приложении № 1 к договорам имеется календарный план работ на год, согласно приложения кратность проведения дератизации (включая контроль заселенности) – 12 раз в год. Согласно актам выполненных работ, в период с 2019г. по 2020г. и текущий период 2021г. г. дератизация проводилась ежемесячно.

Также представлены акты санитарно-эпидемиологических обследований, согласно которым контроль заселенности насекомыми, грызунами на территории МАДОУ детский сад № 9 проводился 2 раза в месяц. Таким образом, дератизационные мероприятия на объекте, имеющих особое эпидемиологическое значение, проводились систематически (ежемесячно), т. е. в соответствии с договорами и требованиями СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.

#### Пищеблок:

Питание детей: Питание детей в образовательном учреждении МАДОУ № 9 организовано самостоятельно.

В ходе проведения плановой проверки был произведен отбор проб пищевой продукции на соответствие требованиям ТР ТС, а именно:

#### **ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»**

Проба № 3049 - Гуляш из отварного мяса; дата изготовления: 12.04.2021 11:10; срок годности: 4 часа; объем партии: 157 порций; упаковка: стекло; условия хранения: Холодильник 0 +6 С

Проба № 3050 - Греча гарнир; дата изготовления: 12.04.2021 11:10; срок годности: 4 часа; объем партии: 157 порций; упаковка: стекло; условия хранения: Холодильник 0 +6 С

Пробы соответствуют требованиям ТР ТС.

На пищеблоке МАДОУ № 9 осуществляется входной контроль путем оценки органолептических показателей, наличия сопроводительных документов, условия транспортировки.

На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) на пищеблоке не организован лабораторный контроль за качеством используемого сырья. В представленной программе производственного контроля не предусмотрено проведение лабораторных исследований сырья.

*Согласно ст. 10 п 3 пп. 4 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры:*

*4) проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.*

На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) в момент проведения плановой выездной проверки, в складском помещении пищеблока, выявлены нарушения условий хранения продукции, а именно:

- Шиповник (плоды шиповника сушеные) год урожая 2020, изготовитель ООО "Фудторг" (Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Уральская 3 оф. 8), дата упаковки Январь 2021, получено по товарной накладной №1980 от 05.04.2021 в кол-ве 10 кг, 2, согласно маркировочного ярлыка условия хранения от +10 до + 20 С - 12 мес.
- Компотная смесь, год урожая 2020, изготовитель ООО "Фудторг" (Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Уральская 3 оф. 8), дата упаковки Январь 2021, согласно маркировочного ярлыка условия хранения от +10 до + 20 С - 12 мес.

На момент проведения плановой проверки температура в складском помещении составляла свыше 25 С, что подтверждается фотоматериалами.

*Согласно ст. 17 п 7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.*

*Согласно п. 2.4.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, хранения пищевой продукции.*

**ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.**

Маркировка всей проинспектированной продукции соответствует требованиям ТР ТС 022/2011

**ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции**

В ходе инспектирования молочной продукции, установлено, что вся молочная продукция хранится в холодильной камере, согласно требованиям производителя.

**ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции.**

В ходе инспектирования молочной продукции, установлено, что вся мясная продукция хранится в морозильной камере, согласно требованиям производителя.

**ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.**

На момент инспектирования соковая продукция, находящаяся в складском помещении пищеблока, имела соответствующую маркировку. Хранилась в соответствии с требованиями производителя

**ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию.**

В ходе инспектирования жировой продукции, установлено, что вся продукция хранится, согласно требованиям производителя.

**ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"**

В ходе инспектирования рыбной продукции, установлено, что вся рыбная продукция хранится в морозильной камере, согласно требованиям производителя.

**СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.**

На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) нарушается поточность технологических процессов, не исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, а именно: предприятие осуществляет организацию питания детей на сырье, на момент проверки в морозильной камере находились на хранении: мясо говядина отруб б/к с/м, печень говяжья с/м, рыба "Кета" потрошенная без головы с/м при этом площади помещения, планировка, количество оборудования не позволяют использовать сырье на данном пищеблоке.

На момент проверки установлено, что в сыром цехе имеется не достаточное количество оборудования, а именно: производственных столов. В сыром цехе производится одновременно работа с сырым мясом (курой, рыбой), производится первичная обработка, изготовление фарша, изготовление формованных изделий (котлет, биточков и тд.), так же производится работа со свежими овощами, первичная обработка (капуста белокочанная, лук свежий репчатый), обработка яйца, и расфасовка, бланшированных овощей (замороженный полуфабрикат), шинковка белокочанной капусты, при этом в цехе имеется всего 2 производственных стола с маркировкой "СП", на одном из которых стоят весы предназначенные для взвешивания сырой мясной, рыбной, куриной и овощной продукции, доски, шинковка для овощей. Таким образом встречаются встречные и перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции, что не исключает возможность распространения инфекционной и паразитарной заболеваемости.

*Согласно п 2.5. СП 2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического регламента <7>. В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала. На предприятиях общественного питания, не имеющих цехового деления, работающих с полуфабрикатами, работа с использованием сырья не допускается.*

*Согласно п 2.7 СП 2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» При изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий необходимо обеспечивать последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность.*

*Согласно п.3.3. СП 2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Допускается обработка продовольственного (пищевого) сырья и изготовление из него кулинарных полуфабрикатов в одном цехе при условии выделения отдельных зон (участков) и обеспечения отдельным оборудованием и инвентарем.*

*Согласно п 2.9. СП 2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового*

использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией <8>, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

Согласно ст. 10 п 3 пп. 2 ТР ТС 021/2011 Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры:

2) выбор последовательности и точности технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции.

При рассмотрении представленного примерного меню установлено:

Питание детей в образовательном учреждении МАДОУ №9 организовано самостоятельно.

В МАДОУ № 9 имеется примерное меню на 20 дней, утверждено руководителем МАДОУ № 9, что соответствует требованиям п. 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При разработке примерного меню учтены продолжительность пребывания детей в учреждении, возрастная категория (3-7 лет). Меню предусматривает распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). На момент обследования, питание детей осуществляют в соответствии с утвержденным меню, что соответствует требованиям п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При приготовлении блюд и кулинарных изделий используют соль поваренную пищевую йодированную, что соответствует требованиям п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Примерное меню предусматривает 3-х разовый приём пищи воспитанников с включением 2-го завтрака (кисломолочные продукты, свежие фрукты) для детей с дневным пребыванием.

Соблюдены требования к составлению меню для организации питания детей, а именно: примерное меню разработано с учетом возрастной группы детей. Приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии с используемым сборником рецептур для детского питания «Сборник технических нормативов для питания детей в дошкольных организациях» авторы: Могильный М.П и Тутельян В.А. Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, соответствуют их наименованиям, указанным в использованном сборнике рецептур. С целью разнообразия питания и повышении пищевой ценности рациона повторение одних и тех же блюд, и кулинарных изделий в один и тот же день и последующие 2-3 дня не допускается, что соответствует п. 8.1.2. 2.3/2.4.3590-20.

Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному 20-дневному меню.

Примерное 20-дневное меню содержит следующую информацию: прием пищи, наименование блюд и кулинарных изделий, выход блюд, пищевые вещества (белки, жиры, углеводы), энергетическая ценность, имеется расчет пищевой ценности рациона по содержанию витамина С и минеральных веществ, что соответствует п. 8.1.2. 2.3/2.4.3590-20.

В примерном меню проведен расчет пищевой и энергетической ценности блюд суточного рациона, проведен расчет пищевой и энергетической ценности блюд суточного рациона по отдельным приемам пищи.

При расчете в примерном меню обеспечено процентное соотношение содержания белков, жиров, углеводов от калорийности рациона: в первую неделю в среднем составляет содержание белков 14,5%, при норме 12-15%, жиров 29,5%-33%, при норме 30-32%, углеводов 59,4%, при норме 55-58%, во вторую неделю в среднем составляет содержание белков 13,5%, при норме 12-15%, жиров 29,5%-31%, при норме 30-32%, углеводов 58,5%, при норме 55-58%, что соответствует п. 8.1.2. 2.3/2.4.3590-20.

По представленным расчетным данным, содержание основных питательных веществ в суточных рационах составляет в среднем для детей 3-7 лет белки 49,4%-54,7г. (при норме 54г), жиры 59,8г-61,7г (при норме 60г.), углеводы 268,7г. (при норме 261г.), калорийность рациона 1812-1820 ккал. (при норме 1800ккал.). Содержание белков, жиров, углеводов, калорийности рациона не меньше значений, указанных в таб. 3 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей возрастных групп, что удовлетворяет суточную физиологическую потребность детей в пищевых веществах и энергии, что соответствует требованиям п. 8.1.2. 2.3/2.4.3590-20.

При составлении примерного меню учтены требования по распределению энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи в соответствии с требованиями таблицы 1 приложения 11 СанПиН. 2.3/2.4.3590-20. При анализе имеющихся в примерном меню данных о пищевой ценности рациона на 1 день, установлено в среднем: калорийность завтрака составила 21,2%-24,3% (рекомендовано 20-25%), второго завтрака – 4,8%-5,7% (рекомендовано 5%), обеда – 31,3%-37,1% (рекомендовано 30-35%), уплотненного полдника – 24,0%-23,1% (рекомендовано 20-25%), Суммарные объемы блюд по приемам пищи соответствуют возрасту дошкольников

В примерное меню включены готовые блюда и кулинарные изделия при приготовлении которых используются технологии, соответствующие принципам щадящего питания (варка, тушение, запекание). Отсутствуют готовые блюда и кулинарные изделия, не разрешенные к использованию при организации питания в учреждениях для детей, что соответствует требованиям приложения №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Завтрак состоит из горячего блюда (каша, творожная запеканка, яичные блюда отсутствуют) бутерброды и горячие напитки.

Второй завтрак: фрукты или кисломолочный напиток.

Обед включает первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из рыбы или птицы порционно), напиток (компот), обогащенное витамином «С», в качестве закуски включены порционированные овощи (как дополнительный гарнир).

В полдник включены напиток (чай с сахаром), фрукты, предусмотрена выдача творожных и крупяных запеканок, кисломолочных напитков, что соответствует требованиям.

В дошкольной образовательной организации, функционирующей в режиме 11,5 часов, примерным меню предусмотрено ежедневное использование в питании детей: молока, кисломолочных напитков, мяса, рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2 - 3 раза в неделю, что соответствует.

Представлена копия ведомости выполнения норм по продуктовому набору, свидетельствующая о контроле за выполнением в полном объеме рекомендуемого суточного набора пищевых продуктов из расчета на 1-го ребенка при реализации разработанного примерного меню за 20 дней (первая декада) март –апрель месяца 2021года в МАДОУ «Детский сад №9» для осуществления корректирующих мероприятий на следующие 20 дней

Создан достаточный запас дезинфицирующих средств (запас «Ника – хлор»41 банка (12 300 таблеток), кожных антисептиков (запас Дезитал-30 литров), масок (запас 880 шт.) и перчаток медицинских (запас 850 шт.). Хранение осуществляется на складе по данному адресу.

Организовано выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу посредством бесконтактных термометров (марки Веггсом в количестве – 11 шт.), опроса, ведется журнал «Выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний». Отменено проведения массовых мероприятий (развлекательных, культурных, спортивных), что соответствует п. 2.4 СП 3.1.3597-20, п 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20

Медицинский блок при МАДОУ № 9 находится в оперативном управлении ГАУЗ СО "ЦГБ г. Кушва", имеет лицензию на медицинскую деятельность (ЛО-66-01-006649 от 13.10.2020г).

В медицинский блок входят следующие помещения:

- кабинет приема врача
- процедурный кабинет
- изолятор
- холл медицинского блока.

Медицинским работником организована работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. При выборочной проверке журналов посещаемости детей установлено, что после перенесенного заболевания дети допускаются в детское дошкольное учреждение при наличии медицинских справок, что соответствует п. 2.9.4 СП 2.4.3648-20, п. 7.6. СП 3.1.1.3108-13.

Представлена Копия Соглашения о взаимодействии в организации медицинского обеспечения воспитанникам дошкольных образовательных учреждений Кушвинского городского округа от 09.01.2018г, срок действия договора до 31.12.2021 года.

Внутренняя отделка медицинского блока соответствует требованиям п.1.4.2., п.1.4.3., п.1.4.4. СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». В медицинском блоке в холле и прививочном кабинете установлены умывальники с подводкой холодной и горячей воды. В холле оборудован эл. водонагреватель «Реал» объемом 50 литров, с разводкой в прививочный кабинет, в прививочном кабинете установлены дозаторы с жидким мылом и кожным антисептиком, соответствует требованиям п.1.5.5., п. п.1.5.6. СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В прививочном кабинете установлены: 2 процедурных столика (столы для проведения профилактических прививок и поставки р. Манту), медицинская кушетка, медицинский шкаф, оборудован умывальник с установкой смесителя с локтевым управлением, бумажные полотенца, настенный бактерицидный рециркулятор. Лекарственные препараты соответствуют срокам годности.

Имеется План профилактических прививок МАДОУ № 9, подлежащих детей на 2021 год.

Имеется следующая документация:

- Журнал ежедневной уборки кабинетов
- Журнал генеральной уборки кабинетов
- Журнал кварцевания кабинетов
- Журнал график проветривания
- Журнал термометрии сотрудников
- Журнал инфекционных заболеваний

На момент проверки – имеется журнал по обследованию детей на педикулез и чесотку, осмотр детей проводится ежемесячно. Выявленных с инфекционным заболеванием - не зарегистрировано, что соответствует п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20.

В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза) в детском саду дети всех групповых обследуются ежегодно на энтеробиоз, последнее обследование – в ноябре 2020 года (копии результатов обследований прилагаются), что соответствует п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20.

Организация дезинфекционной деятельности и санитарно-противоэпидемического режима в группах.

В группах МАДОУ № 9 используются дезинфицирующие средство "Ника- хлор" для влажной текущей дезинфекции помещений.

Помещения группы и пищеблока МАДОУ №9 подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в групповых помещениях не реже 2 раз в день.

Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с моющим и дезинфицирующими средствами до и после каждого приема пищи.

Игрушки моются и подвергаются дезинфекции в специально выделенных, промаркированных емкостях в конце рабочего дня и 2 раза в день (в группах раннего возраста), что соответствует п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20

Все дезинфицирующие средства имеют сертификаты качества. Дезинфекционные средства хранят в упаковке поставщика с этикеткой, в специально предназначенных местах.

В МАДОУ №9 организовано проведение противозидемических мероприятий. Замер температуры воспитанников организован при приеме детей. При входе в помещение, групповые детского сада установлены санитайзеры. В групповых используются рециркуляторы закрытого типа, в спальнях бактерицидные лампы. Имеется достаточное количество дезинфицирующих средств, антисептика для обработки рук, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

На момент проведения проверки, заболевших и контактных с новой коронавирусной инфекции, нет. Контактные своевременно отстраняются. Дети после перенесенного заболевания принимаются только при наличии справки от врача.

На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) нарушаются требования к разведению дезинфицирующих средств, а именно: на момент проверки в туалете каждой групповой была установлена канистра на 5 литров воды с разведением 1/2 таблетки дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» (подтверждается фотоматериалом). По инструкции дезинфицирующего средства, а в частности «Ника Хлор», 1 таблетка дез. средства разводится на 10 литров воды.

Согласно п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Дезинфицирующие растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

**Сведения о прохождении периодического медицинского осмотра и вакцинации профилактических прививок сотрудников МАДОУ № 9 г. Кушва:**

На момент плановой проверки проверены личные медицинские книжки и прививочные сертификаты сотрудников МАДОУ № 9 г. Кушва, расположенного по адресу: 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, 17. На момент плановой проверки представлен список сотрудников в количестве 53 человека, представлены личные медицинские книжки в количестве 53 штук. Все медицинские книжки установленного образца.

- Герасимова Т.Ю. – младший воспитатель – полгода на б/листе,

- Павлова С.С. – медицинский отвод.

	Кратность проведения обследования в соответствии с Прил. п.23, п.25 Приказа от 28.01.2021 № 29н	Подлежало обследованию	Обследовано	% от подлежащих от обследованных
Стоматолог	При поступлении и далее 1 раз в год	53	53	100
Отоларинголог	При поступлении и далее 1 раз в год	53	53	100
Терапевт	При поступлении и далее 1 раз в год	53	53	100
Дерматовенеролог	При поступлении и далее 1 раз в год	53	53	100
Обследование на туберкулез (флюорография)	При поступлении и далее 1 раз в год	52	52	100
Обследование на гельминтозы	При поступлении и далее 1 раз в год	53	53	100

Сотрудники МАДОУ № 9 медицинский осмотр прошли по графику.

**Иммунизация:**

Профилактические прививки	Количество работающих	Количество подлежащих	% привитых от подлежащих
Против дифтерии, столбняка	53	53	100
Против кори (завершенная иммунизация)	49	49	100
Против краснухи (завершенная иммунизация)	44	44	100
Против паротита	44	44	100
Против гепатита В	53	53	100
Против клещевого энцефалита (КЭ)	53	53	100
Против гриппа	52	52	100
Против дизентерии Зонне	48	48	100
Против гепатита А	29	29	100

Сотрудники МАДОУ № 9 привиты по возрасту.

**Гигиеническое обучение:**

Сотрудники МАДОУ № 9 гигиеническое обучение и аттестацию прошли по графику.

**На период плановой проверки проведены следующие лабораторные исследования в МАДОУ Детский сад № 9 г. Кушва**

1) Проведен отбор холодной питьевой воды централизованного водоснабжения, в количестве 2 проб: на пищеблоке и в группе № 2.

На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) нарушаются требования к питьевой воде централизованного водоснабжения, а именно: при проведении лабораторных испытаний питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранной на пищеблоке (проба №3045), установлено, что проба воды не соответствует требованиям НД:

- показатель - Цветность выше нормы и равна  $27,2 \pm 5,4$  (при норме – не более 20);
- показатель – Мутность (по каолину) выше нормы и равна  $3,6 \pm 0,7$  (при норме – не более 1,5);

при проведении лабораторных испытаний питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранной в группе № 2 (проба №3046), установлено, что проба воды не соответствует требованиям НД:

- показатель - Цветность выше нормы и равна  $32,0 \pm 6,4$  (при норме – не более 20);
- показатель – Мутность (по каолину) выше нормы и равна  $3,6 \pm 0,7$  (при норме – не более 1,5),

что подтверждается Протоколами лабораторных испытаний № 3045, 3046 от 20.04.2021г, Экспертным заключением № 66-20-006/17-582-2021 от 22.04.2021г, выданным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Н. Тура» (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001. 510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года).

*Согласно п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Вода, используемая в хозяйственно-питьевых целях и бытовых целях, должна соответствовать требованиям к питьевой воде.*

*Согласно п. 2.10 СП 2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Холодная и горячая вода, используемая для производственных целей, мытья посуды и уборочных работ, соблюдения правил личной гигиены должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде.*

2) Отбор проб дезинфицирующих средств в количестве 2-х проб: на пищеблоке и группе № 2, Протокол лабораторных испытаний № 3047, 3048 от 12.04.2021г, выданные Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура" (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001. 510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года). Результат соответствует требованиям инструкции по применению

3) Отбор смывов на БГКП в количестве 5 смывов на пищеблоке, Протокол лабораторных испытаний № П-1612 от 13.04.2021г, выданные Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура" (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001. 510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года). Результат соответствует требованиям НД.

4) Отбор смывов на я/гельминтов в количестве 5 смывов на пищеблоке, Протокол лабораторных испытаний № П-1613 от 13.04.2021г, выданные Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура" (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001. 510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года). Результат соответствует требованиям НД,

5) Отбор готовой продукции на микробиологические исследования в количестве 2-х проб, Протокол лабораторных испытаний № 3049, 3050 от 16.04.2021г, выданные Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура" (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001. 510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года). Результат соответствует требованиям НД.

6) Отбор рациона обеда на пищеблоке, Протокол лабораторных испытаний № 3051 от 21.04.2021г, выданные Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура" (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001. 510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года). Результат соответствует требованиям технологических карт на продукцию.

7) Измерения микроклимата в помещениях соответствуют требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, что подтверждается Протоколом лабораторных испытаний № П-1681 от 20.04.2021г, выданные Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура" (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001. 510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года). Результат соответствует требованиям НД.

8) Параметры световой среды, Протокол лабораторных испытаний № П-1682 от 20.04.2021г.

На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) нарушаются требования к параметрам световой среды, а именно: при проведении лабораторных испытаний световой среды, проведенные в группах № 2 и №6 МАДОУ № 9, установлено, что освещенность в группе № 6 не соответствует требованиям НД: измеренная освещенность ниже нормы и равна:

- точка 6=354±33лк,
- точка 8=362±33лк,
- точка 9=339±31лк (при норме – допустимая освещенность не менее 400лк);

коэффициент пульсации в группе № 6 не соответствует требованиям НД: измеренная пульсация выше нормы и равна:

- точка 6=17,9±2,1%,
- точка 7=22,2±2,6%,
- точка 8=25,3±2,9%, точка 9=19,4±2,2%,
- точка 10=26,4±3% (при норме – допустимый коэффициент пульсации -10%),

что подтверждается Протоколом лабораторных испытаний № П-1682 от 20.04.2021г, выданным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Н. Тура» (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001. 510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года).

*Согласно п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) – не менее 400 люкс.*

На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) допускается в одной групповой использование разных типов ламп, с разным световым излучением (группа №10), что подтверждается фотоматериалами.

*Согласно п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.*

*Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.*

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	СП 2.4.3648-20	2.5.2		На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) установлено, что в туалетах группы №2, №5, №6 нарушена целостность напольного покрытия (напольная плитка имеет сколы и неровности, имеются дефекты

				<p>Согласно п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.</p>
2.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2		<p>На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) в буфетных групповых №2 и №9 допускается использование столовой посуды с дефектами (сколы на тарелках). Данный факт подтверждается фотоматериалами.</p> <p>Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой столовой посуды и приборов.</p> <p><u>Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.</u></p>
3.	СП 2.4.3648-20	2.5.2		<p>На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) установлено, что проветривание групповых производится в присутствии детей (группа №1, группа №2). Данный факт подтверждается фотоматериалами.</p> <p>Согласно п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торговоразвлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилых назначения).</p> <p><u>Проветривание в присутствии детей не проводится.</u></p>
4.	СП 2.4.3648-20	2.8.4		<p>На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) установлено, что в спальнях помещениях (группа №1, группа №2) солнцезащитные устройства на окнах в утреннее время находятся в закрытом положении (зашторены). Данный факт подтверждается фотоматериалами.</p> <p>Согласно п. 2.8.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема.</p> <p><u>Зашторивание окон в спальнях помещениях проводится во время дневного и ночного сна, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения естественного освещения помещения.</u></p>
5.	СП 2.4.3648-20	2.8.4		<p>На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) установлено, что в групповых и спальнях помещениях на момент проведения обследования не установлены москитные сетки на открываемые окна и</p>



				<p>формуги (группа №1, группа №2). Данный факт подтверждается фотоматериалами.</p> <p>Согласно п. 2.8.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, <u>а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.</u></p>
6.	ТР ТС 021/2011	ст. 10 п 3 пп. 4		<p>На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) на пищеблоке не организован лабораторный контроль за качеством используемого сырья. В представленной программе производственного контроля не предусмотрено проведение лабораторных исследований сырья.</p> <p>Согласно ст. 10 п 3 пп. 4 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры:</p> <p>4) проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.</p>
7.	ТР ТС 021/2011 СП 2.4.3648-20	ст. 17 п 7 2.4.2		<p>На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) в момент проведения плановой выездной проверки, в складском помещении пищеблока, выявлены нарушения условий хранения продукции, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Шиповник (плоды шиповника сушеные) год урожая 2020, изготовитель ООО "Фудторг" (Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Уральская 3 оф. 8), дата упаковки Январь 2021, получено по товарной накладной №1980 от 05.04.2021 в кол-ве 10 кг, 2, <u>согласно маркировочного ярлыка условия хранения от +10 до + 20 С - 12 мес.</u></li> <li>• Компотная смесь, год урожая 2020, изготовитель ООО "Фудторг" (Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Уральская 3 оф. 8), дата упаковки Январь 2021, <u>согласно маркировочного ярлыка условия хранения от +10 до + 20 С - 12 мес.</u></li> </ul> <p>На момент проведения плановой проверки <u>температура в складском помещении составляла свыше 25 С, что подтверждается фотоматериалами.</u></p> <p>Согласно ст. 17 п 7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.</p> <p>Согласно п. 2.4.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» <u>Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным</u></p>

				<p>оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.</p>
8.	СП 2.4.3590-20  ТР ТС 021/2011	2.5. 2.7 2.9 3.3 ст. 10 п 3 пп. 2		<p>На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) нарушается поточность технологических процессов, не исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, а именно: предприятие осуществляет организацию питания детей на сырье, на момент проверки в морозильной камере находились на хранении: мясо говядина отруб б/к с/м, печень говяжья с/м, рыба "Кета" потрошенная без головы с/м при этом площади помещения, планировка, количество оборудования не позволяют использовать сырье на данном пищеблоке.</p> <p>На момент проверки установлено, что в сыром цехе имеется не достаточное количество оборудования, а именно: производственных столов. В сыром цехе производится одновременно работа с сырым мясом (курой, рыбой), производится первичная обработка, изготовление фарша, изготовление формованных изделий (котлет, биточков и тд.), так же производится работа со свежими овощами, первичная обработка (капуста белокочанная, лук свежий репчатый), обработка яйца, и расфасовка, бланшированных овощей (замороженный полуфабрикат), шинковка белокочанной капусты, при этом в цехе имеется всего 2 производственных стола с маркировкой "СП", на одном из которых стоят весы предназначенные для взвешивания сырой мясной, рыбной, куриной и овощной продукции, доски, шинковка для овощей. Таким образом встречаются встречные и перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции, что не исключает возможность распространения инфекционной и паразитарной заболеваемости.</p> <p>Согласно п 2.5. СП 2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического регламента &lt;7&gt;. В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала. На предприятиях общественного питания, не имеющих цехового деления, работающих с полуфабрикатами, работа с использованием сырья не допускается.</p> <p>Согласно п 2.7 СП 2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» При изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий необходимо обеспечивать последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность.</p>

			<p>Согласно п.3.3. СП 2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Допускается обработка продовольственного (пищевого) сырья и изготовление из него кулинарных полуфабрикатов в одном цехе при условии выделения отдельных зон (участков) и обеспечения отдельным оборудованием и инвентарем.</p> <p>Согласно п 2.9. СП 2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией &lt;8&gt;, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.</p> <p>Согласно ст. 10 п 3 пп. 2 ТР ТС 021/2011 Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры:</p> <p>2) выбор последовательности и поточности технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции.</p>
9.	СП 2.4.3648-20	2.11.6	<p>На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) нарушаются требования к разведению дезинфицирующих средств, а именно: на момент проверки в туалете каждой групповой была установлена канистра на 5 литров воды с разведением ½ таблетки дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» (подтверждается фотоматериалом). По инструкции дезинфицирующего средства, а в частности «Ника Хлор», 1 таблетка дез. средства разводится на 10 литров воды.</p> <p>Согласно п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Дезинфицирующие растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.</p>
10.	СП 2.4.3648-20 СП 2.4. 3590-20	2.6 2.10	<p>На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) нарушаются требования к питьевой воде централизованного водоснабжения, а именно: при проведении лабораторных испытаний питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранной на пищеблоке (проба №3045), установлено, что проба воды не соответствует требованиям НД:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• показатель - Цветность выше нормы и равна 27,2±5,4 (при норме – не более 20);</li> <li>• показатель – Мутность (по каолину) выше нормы и равна 3,6±0,7 (при норме – не более 1,5);</li> </ul> <p>при проведении лабораторных испытаний питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранной в группе № 2</p>

			<p>(проба №3046), установлено, что проба воды не соответствует требованиям НД:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• показатель - Цветность выше нормы и равна <math>32,0 \pm 6,4</math> (при норме – не более 20);</li> <li>• показатель – Мутность (по каолину) выше нормы и равна <math>3,6 \pm 0,7</math> (при норме – не более 1,5),</li> </ul> <p>что подтверждается Протоколами лабораторных испытаний № 3045, 3046 от 20.04.2021г, Экспертным заключением № 66-20-006/17-582-2021 от 22.04.2021г, выданным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Н. Тура» (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года).</p> <p><i>Согласно п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Вода, используемая в хозяйственно-питьевых целях и бытовых целях, должна соответствовать требованиям к питьевой воде.</i></p> <p><i>Согласно п. 2.10 СП 2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Холодная и горячая вода, используемая для производственных целей, мытья посуды и оборудования, соблюдения правил личной гигиены должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде.</i></p>
11.	СП 2.4.3648-20	2.8.5	<p>На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) нарушаются требования к параметрам световой среды, а именно: при проведении лабораторных испытаний световой среды, проведенные в группах № 2 и №6 МАДОУ № 9, установлено, что освещенность в группе № 6 не соответствует требованиям НД: измеренная освещенность ниже нормы и равна:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• точка 6=<math>354 \pm 33</math>лк,</li> <li>• точка 8=<math>362 \pm 33</math>лк,</li> <li>• точка 9=<math>339 \pm 31</math>лк (при норме – допустимая освещенность не менее 400лк);</li> </ul> <p>коэффициент пульсации в группе № 6 не соответствует требованиям НД: измеренная пульсация выше нормы и равна:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• точка 6=<math>17,9 \pm 2,1</math>%,</li> <li>• точка 7=<math>22,2 \pm 2,6</math>%,</li> <li>• точка 8=<math>25,3 \pm 2,9</math>%, точка 9=<math>19,4 \pm 2,2</math>%,</li> <li>• точка 10=<math>26,4 \pm 3</math>% (при норме – допустимый коэффициент пульсации -10%),</li> </ul> <p>что подтверждается Протоколом лабораторных испытаний № П-1682 от 20.04.2021г, выданным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Н. Тура» (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года).</p> <p><i>Согласно п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) – не менее 400 люкс.</i></p>
12.	СП 2.4.3648-20	2.8.5	<p>На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) допускается в одной групповой использование разных</p>

				<p>типов ламп, с разным светоизлучением (группа №10), что подтверждается фотоматериалами.</p> <p>Согласно п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.</p> <p><u>Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением.</u></p>
13.	СП 3.5.3.3223-14 СП 2.4.3648-20	3.8 3.11 2.9.5		<p>На объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида Кушвинского городского округа (624300, Свердловская область, г. Кушва, Красноармейская ул., 17) не в полном объеме выполняются профилактические (инженерно-технические) мероприятия по защите объекта, имеющего особое эпидемиологическое значение от грызунов, а именно были выявлены следующие нарушения, что подтверждается фотоматериалами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обнаружены отверстия в потолке, не закрытые металлической сеткой (Овощная кладовая, Прачечная);</li> <li>- обнаружены отверстия, трещины в фундаменте здания;</li> <li>- обнаружено подтопление подвального помещения.</li> </ul> <p>что является нарушением п. 3.8., 3.11. СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.</p> <p>Согласно п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение мероприятий по устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках;</li> <li>- герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях.</li> </ul> <p>Согласно п. 3.11. СП 3.5.3.3223-14 санитарно-гигиенические мероприятия включают работы по поддержанию санитарного состояния на объектах в рабочих и подсобных помещениях, подвалах.</p> <p>Согласно п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующим субъектом проводятся (за исключением организаций дополнительного образования, развивающих центров, игровых комнат, организаций социального обслуживания в части предоставления социальных услуг в полустационарной форме (с кратковременным дневным пребыванием)): работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением.</p>

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы <sup>1</sup>

1. Предписание об устранении выявленных нарушений требований технических регламентов таможенного союза №66-06-13/03-3903 -2021 от 30.04.2021 г.

2. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №66-06-13/03-3904 -2021 от 30.04.2021 г.

3. Протоколы лабораторных испытаний:

- Протокол лабораторных испытаний № 3047, 3048 от 12.04.2021г, выданным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Н. Тура» (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001. 510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года).

- Протокол лабораторных испытаний № 3045, 3046 от 20.04.2021г, выданным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Н. Тура» (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001. 510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года).

- Протокол лабораторных испытаний № П-1612 от 13.04.2021г, выданным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Н. Тура» (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001. 510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года).

- Протокол лабораторных испытаний № П-1613 от 12.04.2021г, выданным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Н. Тура» (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001. 510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года).

- Протокол лабораторных испытаний № 3049, 3050 от 16.04.2021г, выданным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Н. Тура» (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001. 510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года).

- Протокол лабораторных испытаний № 3051 от 21.04.2021г, выданным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Н. Тура» (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001. 510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года).

- Протокол лабораторных испытаний № П-1681 от 20.04.2021г, выданные Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура" (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001. 510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года).

- Протокол лабораторных испытаний № П-1681 от 20.04.2021г, выданные Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура" (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001. 510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года).

- Протокол лабораторных испытаний № П-1682 от 20.04.2021г, выданные Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура" (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001. 510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года).

4. Экспертные заключения:

- Экспертное заключение № 66-20-006/17-582-2021 от 22.04.2021г, выданным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Н. Тура» (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001. 510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года).

- Экспертное заключение № 66-20-006/17-618-2021 от 27.04.2021г, выданным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Н. Тура» (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № РОСС RU.0001. 510363 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25 мая 2016 года).

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской  
области в городе Качканар, городе Кушва,  
городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

  
подпись

Ударцева Татьяна Владимировна  
ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓     
ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

80.04 2021г.

  
подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

<sup>1</sup> - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575900

Владелец Мухамедьярова Татьяна Анатольевна

Действителен с 13.05.2022 по 13.05.2023